



**Προϊόντα για Βιομηχανία Χάλυβα**

προϊόντα γραφίτη για βιομηχανία

**Carbonex<sup>®</sup>**

# Προϊόντα για Βιομηχανία Χάλυβα



## Ηλεκτρόλυση:

Ψήκτρες και οι ψηκτροθήκες σε κορυφαία ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής




## Ψήκτρες:

Υψηλή ποιότητα απόδοσης αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες για μεγάλα φορτία, καλές επιδόσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής

προϊόντα γραφίτη για βιομηχανία



# Προϊόντα για Βιομηχανία Χάλυβα



Ισχυρή απόδοση του κινητήρα με ψήκτρες και ψηκτροθήκες CARBONEX



Συλλέκτες ρεύματος από άνθρακα και μεταλλογραφίτη για γερανούς

προϊόντα γραφίτη για βιομηχανία



## Συστημένες Ποιότητες - Βιομηχανία Χάλυβα

### Κύριοι Οδηγοί

Ποιότητα	Περιεκτικότητα σε Μέταλλο %	Βέλτιστη μόνιμη πυκνότητα ρεύματος		Μέγιστη μόνιμη ταχύτητα		Σχόλια
		A/in <sup>2</sup>	A/cm <sup>2</sup>	ft/s	m/s	
E46	-	92	14	131	40	Πρότυπη ποιότητα
E46F3	-	92	14	131	40	Για σύγχρονες μονάδες
E46X	-	92	14	131	40	Για φορτία αιχμής, εξαιρετικό μοίρασμα ρεύματος
E468	-	92	14	131	40	Εξαιρετικό φιλμ ελέγχου
E101	-	78	12	131	40	Για μεταβλητά φορτία
E55	-	78	12	131	40	Πρότυπη ποιότητα για κρύες μονάδες μύλων
E49X	-	78	12	131	40	Καλή εναλλαγή
E220	-	78	12	131	40	Εξοικονόμηση συλλέκτη

### Βοηθητική Οδηγοί

Ποιότητα	Περιεκτικότητα σε Μέταλλο %	Βέλτιστη μόνιμη πυκνότητα ρεύματος		Μέγιστη μόνιμη ταχύτητα		Σχόλια
		A/in <sup>2</sup>	A/cm <sup>2</sup>	ft/s	m/s	
E46X	-	92	14	131	40	Πρότυπη ποιότητα για μεγάλα φορτία
E101	-	78	12	131	40	Για μεταβλητά φορτία
E49X	-	78	12	131	40	Πρότυπη ποιότητα, καλή εναλλαγή
F51	-	52	8	131	40	Για χαμηλά φορτία
F49	-	52	8	131	40	Για χαμηλά φορτία, εξαιρετική "πατίνα"

### Ηλεκτρόλυση

Ποιότητα	Περιεκτικότητα σε Μέταλλο %	Βέλτιστη μόνιμη πυκνότητα ρεύματος		Μέγιστη μόνιμη ταχύτητα		Σχόλια
		A/in <sup>2</sup>	A/cm <sup>2</sup>	ft/s	m/s	
B14Z1	90	164	25	98	30	Πρότυπη ποιότητα
B24	90	164	25	98	30	Βελτιωμένη δράση καθαρισμού
B25	90	183	28	98	30	Για υπερβολικά φορτία
C40Z3	75	118	18	98	30	Πρότυπη ποιότητα για χαμηλά φορτία

### Συλλέκτες Ρεύματος για Γερανούς

Ποιότητα	Περιεκτικότητα σε Μέταλλο %	Βέλτιστη μόνιμη πυκνότητα ρεύματος		Μέγιστη μόνιμη ταχύτητα		Σχόλια
		A/in <sup>2</sup>	A/cm <sup>2</sup>	ft/s	m/s	
BH25	-	-	-	-	-	Σταθερή ποιότητα
BH25C	35	-	-	-	-	Εμποτισμένες με μέταλλο για υψηλότερα φορτία
B14Z1	90	-	-	-	-	Για μεγάλα φορτία
B25	90	-	-	-	-	Για ακραία φορτία



[www.carbonex.gr](http://www.carbonex.gr)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  
Προϊόντα Γραφίτη & Ψηκτροθήκες

Ατταλείας 18 Τ.Κ. 14231  
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ

Τηλ: (+30) 210.27.56.961  
Fax: (+30) 210.27.76.637

e-mail: [carbonex@carbonex.gr](mailto:carbonex@carbonex.gr)

